(4)

Ake-bi (アケビ) 呀皮

呀(ak)口ヲ開クナリ

皮(bi)

熟果ノ

披裂スル

(8)

As-na-lo (アスナロ) 易如劉

(3)

Aka-kanga-chi (アカカガチ)

艷(an=ai) 美(me)

花ノ美ニ取ル 赫圈子

赫(ak)赤色ナリ ノ形ト色トニ取ル

圈(kang)圓形

子 (chi)

果實

釋(at)

(7)

(酸漿)

(6)

(2)

Aia-me (アヤメ)

艶美

(溪蓀)

(5)

特ニ普通ノ植物ヲ漏セルハ此等ハ本講演以前旣ニ世間ニ發表セラレタルヲ以テナリ

(1)

Ad-ki (アヅキ) 盆饑

益(at) 饑(ki)

饑ニ利アルノ意

(小豆)

ュ 因 ル

雏

記

識

界 界ノ學者ハ之ヲ見逃ガスト云フ譯ニハ行カナクナッラ居ル此樣ニ日本人ガ研究ヲ續行シ且ツ其ノ研究論文ヲ世 -ッテ來タノデアル 經過シテ居ルガ兎ニ角「オリデナル」(獨創的)ノ研究ガ載ッテ居ルノデアル 、ニ向ッテ發表スルノデ段々ト我ガ植物學ガ發達シ今日デハ西洋人モ確實ニ日本ノ植物學ノ存在ヲ認ムル樣 此篇へ松村博士が大正七年六月二十二日東京植物學會例會ノ席上ニ於テ爲サレタル講演ノ筆記ニ係ル今此ニ列擧セラレタル數多ノ植物名中ニ 〇日本植物名』新考 (未完) 理 學博 1: カラ假 松 令 小キ雑誌デハ 村 任 ア Ξ ッ テ モ

世

Ara-me (アラメ) 硬 (ang == ar) 硬固ナリ 硬湄 湄(me)水草ナリ

水濱

ニアリ其質硬固ノ / 植物

Asa (アサ) 釋

Asa-za (アサザ) 游菜 長ク引キ出スノ意

游(at=as) 浮游ナリ 菜(tsa=za)

(麻)

日本植物名ノ新老

(10)行 發 月 ĴĹ 牟 Æ 大 (13)(12)**(11**) (10)(9)Chan-pa-gik (チャンパギク) 縛白菊叉縛皤菊 Bi-lau (ビラウ) 檳榔叉(ビレウ) 排櫚 Dok-dami (ドクダミ) 毒倓 Aza-mi(アザミ) 夷痍 Do-dan(ダウダン) ニ取ル 昭 (tau) 耀ナリ 丹 (dan) 赤色 縛 (Chan) 鮮白色 (len) 劇 (gik) 劇甚ナリ 檳(bin=bi) 榔(lang=lau) 夷 (at=az) 痍(mi) 材ノ割リ易キニ取ル (at=as) 容易ナリ 昭丹 白叉幡(pah or pa)義同ジ 植物全體ノ色白キニ取ル 如(na) 共ニ他ヲ傷ヅクル意アリ 桥 (pin=bi) 콁(lo) 割ナリ (薊) 櫚

(17)

Gam-pi (ガンピ) 東皮 (瑞香科)

厭コベキ酸味アル果實ノ意

嫌(gam)嫌惡ナリ

酢(tsu) 苺(mi)漿果ノ類

(16)

Gama-zu-mi (カマズミ) 嫌酢苺

(15)

Gama (ガマ)

涵(gam) 沼ナリ

其産スル處ニ因テ名ク

香浦

(18)

Gam-pi(ガンピ) 赭緋 (石竹科)

東(kam)紙 皮(pi)樹皮ヲ云フ

赭(gam)暗赤色ノ類

緋(pi) 暗赤色ノ帛

花ノ

Gisi-gisi(ギシギシ) 離々

(羊蹄)

色ニ取ル

日本植物名ノ新考

Don-gu-li(ドングリ) 同鉤栗叉當鉤栗 毒 (dok) 倓 (dam)鎮靜ノ意 同(dong) 當(dong)相當ナリ 鉤(ku) 毒ヲ鎭ムル義ニ 葉ノ赤變スル 栗(li) ナ (22)(21)(20)(19)Hako-yana-gi (ハコヤナギ) 白楊 Hako-be-la (ハコベラ) 匌敷羅 Hako-be(ハコベ) 匌披叉 匌敷 羅(la) 蔓延ノ意アリ 匌 (hak) 隨處ナリ 醯(git=gis) 酸味ナリ 白(hak) 楊(yang=yan) ニ蔓延スルノ意 披叉敷 (pc)蔓延ノ意 (他ハ前項ヲ見ヨ) 幹(ki)字ヲ加ヘテ 隨地

(14)

(11)究 物 (25)(24)(23)(29)(28)(27)(26)Hazi-kami (ハジカミ) 瑕薑 Hasi-bami (ハシバミ) 含味 Hopo-duki (ホホヅキ) 赫熟胞 Hon-dapa-la (ホンダハラ) 舡柴躧 Hizi-ki (ヒジキ) 閉磯 Hir (ヒル) 馨 劇ナルニ取ル 瑕(hat) 劇甚ナリ 含(ham)含有ナリ 味(hwat) 磯石ヲ被フテ生ズルノ意ヲ取ル 閉 (pit=hiz)被フノ意アリ 磯(ki)石ナリ 馨(hing=hir) 臭ノ高キナリ 舡(hung)小舟ナリ 柴 (tup) 碍止ナリ 日光ニ依賴スルノ意ヲ取ル 曦(hi)日輝 託(tut)、七(tut)共ニ依賴ノ義アリ Hako-yana-gi トス 赫(hop)赤色 舟行ヲ妨グルノ意ナリ 熟 (teuk) 薑(kang=kam) 草名 果實ノ赤熟ニ取ル 果實ノ佳味ニ取ル 羅(la) 困 (蒜) 榛 (鹿尾菜 味ノ (36) Kapa-hone (カハホネ) 潋黄 (34)(31)(35)(33)(32)(30)Iti-bi (イチビ) 釋皮 Kaki-tsu-bata(カキツバタ) 極紫葩 Iti-hat(イチハツ) 異赫 Ita-dori (イタドリ) 特猗筒 Kadi-me (カヂメ) 佶湄 Ita-bi-kad-la(イタビカヅラ)異苺 異(it) 異常ナリ 極 (kak) 甚ナリ 紫(tsu) 異(it) 異常ナリ 釋(it) 長シ 皮(bi) 精(it)長シ 猗(it)連續 潋 (kap) 湍流ナリ 黄(hong) 信(kat=kad)强ノ意 湄(me)水草ナリ ヲ呈スルニ取ル ハ葛螺ナリ ノ空洞ナルニ取ル 苺(mi=bi) 漿果ノ類 赫(hat)赤色 皮ノ性質ニ取ル 筒(dong=dori) 葩(bat) 花冠ナリ 異常ナル赤色 (未完) 「カヅラ」 (鳶尾) (虎杖) (商麻) (燕子花)

日本植物名ノ新老